

Petrovac

ranjenik - *Agrimonia eupatoria* (L.)



LEKOVITI DEO BILJKE (DROGA)

Drogu predstavlja osušeni vršni deo biljke u cvetu - *Agrimoniae herba*.

Dužina stabljike ne bi smela preći 40 cm. Kada se završi sakupljanje na jednom lokalitetu, iste godine se ne treba na njega ponovo vraćati.

Sakuplja se tokom celog leta, dok je u cvetu, od juna do avgusta. Suši se u buketima obešenim na toplom i promajnom mestu. U sušnicama se suši na temperaturi od 45 °C.

BOTANIČKI OPIS

Višegodišnja zeljasta biljka visine 0,3-1 m, najčešće sa kratkim rizomom. Stabljika uspravna, nerazgranata, mestimično dlakava. Prizemni listovi u rozeti, a ostali naizmenični, perasti sa 2-6 pari elipsastih ili rombičnih, grubo nazubljenih listića, dugih 2-5 cm. Između je postavljeno 2-3 para sitnijih nazubljenih listića. Cvetovi u gustim klasastim cvastima sa 5 kruničnih listića žute boje. Plod sa kukastim bodljama. Cveta od juna do avgusta.

RASPROSTRANJENOST

Srednja i južna Evropa, Mediteran, Malazija i Kavkaz. Raste na sušnim livadama, kamenjarima, u kserofitnim šumama, pored puteva.

HEMIJSKI SASTAV

Herba petrovca sadrži tanine, flavonoide (apigenin, luteolin, luteolin glikozid, kvercetin), polisaharide, triterpene, vitamine C i K, nikotinamid, tiamin.

DELOVANJE I UPOTREBA

Deluje kao blagi adstringens, diuretik i holagog. Koristi se kod dečijih proliva i kolitisa, u urološkim čajevima, preparatima za pojačano lučenje žuči, protiv kamena u žuči. Spolja u oblogama za brže zarastanje rana.